


aluminios vallirana®



Fabrication de fenêtres,
pivotante, coulissantes, basculante
en aluminium.

Catalogue général


Fenêtres Guillotines

- Fenêtre guillotine série froide avec cadre de 70 mm. et capacité verre: 16 mm.
- Recommandée pour l'attention au public, comme passe-plats sans cadre inférieur et autres baies pour lesquels aucune autre ouverture ne soit possible.
- Option ouverture motorisée avec bouton poussoir ou télécommande.
- Option mécanismes pour poids sur battant inférieur et/ou supérieur pour faciliter l'ouverture. Recommandée à partir de 10 kg (maximum 30 kg).



Guillotines Série AV 110 RPT - NOUVEAUTÉ

- * Guillotine RPT avec cadre de 110 mm, ouvrant de 80 mm.
- * Croisement panoramique de 32 mm.
- * Capacité de verre: 32 mm.




Tests:
Perméabilité à l'Air
CLASSE 3
Étanchéité à l'Eau
CLASSE 6A
Résistance au Vent
CLASSE C5
Transmission Thermique
3.78 W / m².K
Isolement Acoustique
29 (-1,-2 db)

- * Accionnement par ressort fabriqués spécialement pour chaque fenêtre , ce qui permet un mouvement simple et comode, supportant le poids des ouvrants dans n'importe quelle position.
- * Option rabattable : L'option rabattable de ce système facilite le nettoyage sans se préoccuper des ouvrants qui se croisent ou de l'accès extérieur.
- * Possibilité d'ouvrants mobiles qui permettent que toutes les fonctions puissent être répétées sur l'ouvrant supérieur et système d'aération naturelle permettant l'optimisation de la circulation d'aire.
- * Hautes prestations d'étanchéité à l'eau et à l'aire selon norme CE.
- * Possibilité de ventilation et facilité de nettoyage des deux côtés.
- * Importante économie d'espace intérieur.
- * Hauteur totale: 3000 mm. Ressorts de 300 à 1500 mm de longueur en saut de 25 mm.
- * Poids maximum par battant 40 kg. Option spéciale 80 kg (non rabattable) A consulter.
- * Schémas basiques d'ouverture: 1 ou 2 ouvrants mobiles et option rabattable.




Ouvrant supérieur fixe.
Ouvrant inférieur mobile.



2 Ouvrants mobiles



Ouvrant supérieur fixe.
Ouvrant inférieur mobile
et rabattable



2 Ouvrants mobiles
et rabattables.

Pliantes coulissantes vitrées

- Couilissante vitrée avec coulisse supérieure et inférieure.
- Séries: Alba 40, Alfil 45, Alfil RPT 45 et Alba RPT 65.
- A partir de 3 ouvrants, Largeur recommandée par ouvrant 600-700 mm.



Pivotantes et Basculantes

- Fenêtre ou balcon avec ouverture de rotation verticale (pivotante) ou horizontale (basculante).



Fenêtre hermétique

- Présente de grandes prestations grâce à son système exclusif de fermeture hermétique en 2 options: avec rupture de pont thermique et sans rupture.
- C'est une fenêtre idéale pour être installée dans des espaces d'escalier remplissant les requêtes du client en terme de sécurité en cas d'incendie et face au risque de chutes.
- Microventilation: avec les panneaux fermés et en ouvrant les ailettes verticales du système de fermeture hermétique, la fenêtre offre une ventilation naturelle de jusqu'à 60cm² par mètre de hauteur.




- Il est possible d'installer tout type de verre jusqu'à 22mm d'épaisseur ou autre type de matériel dans les panneaux, en rupture thermique jusqu'à 28 mm.
- Ouverture manuelle: l'actionnement peut être installé sur n'importe laquelle des parties latérales (gauche ou droite) et hauteur souhaitée de la fenêtre.
- Actionnement manuel à distance : Prévu pour des fenêtres installées en hauteur ou dans des zones de difficile accès.
- Actionnement à moteur: de 24 v. ou 220 v.
- Autre options pour des zones où il n'est pas requis une étanchéité complète:
 - Fenêtre sans cadre aux panneaux , avec système discret de fixation, obtenant un design entièrement vitré, avec haut degré de luminosité et grande valeur esthétique. Avec verre biseauté à 30° permettant une fermeture plus optimale.
 - Option avec un simple cadre latéral dans les panneaux, offrant une ample entrée de lumière et ventilation naturelle. Avec verre de 8 mm



Finitions : Laquages standards

*Couleurs orientatives, pour confirmer la finition il est nécessaire d'utiliser un échantillon de laquage.




1013



1015



3000



3005



5002




5009



5010



5011



5013




6005



6009



6028



7011




7012



7015




7016



7022




7031



7035




7038



7040



8004




8008




8011

Finitions : Laquages standards


*Couleurs orientatives, pour confirmer la finition il est nécessaire d'utiliser un échantillon de laquage.



8014



8017




8019




3400 Mate




9010



9010 Mate



9011



9011 Mate

Nous vous offrons parmi notre gamme de finitions RAL Standard l'option mate sans supplément de prix.


Le reste des couleurs RAL seront traitées comme un Laquage Spécial. les Couleurs texturées ou métallisées seront traitées comme laquage métallisé (9006) ou laquage futura (Sablé).

Finitions : Anodisées


*Couleurs orientatives, pour confirmer la finition il est nécessaire d'utiliser un échantillon d'anodisé.



Bronze Re-poli



Inox Re-poli



Argent Mate Direct

Le reste des couleurs anodisées possibles sur demande et délai à confirmer.


Pour les fenêtres cintrées, l'anodisation devra être réalisée après le cintrage des profiles (la même finition ne pouvant pas être garantie).

Laquages Standard Texturés

*Couleurs orientatives, pour confirmer la finition il est nécessaire d'utiliser un échantillon de laquage.



1013 Mate TX



1015 Mate TX



3005 Mate Tx



5003 Mate TX




5010 Mate TX



5024 Mate TX



6005 Mate TX




6017 Mate TX



6019 Mate TX




7012 Mate TX



7016 Mate TX



7022 Mate TX



7035 Mate TX



8014 Mate TX



8017 Mate TX



8019 Mate TX



9005 Mate TX



9016 Mate TX

Finitions: Laquages Bois

*Couleurs orientatives, pour confirmer la finition il est nécessaire d'utiliser un échantillon de laquage.



Nogal Andaluz



Nogal Oscuro



Teka



Cerezo Oscuro



Cerezo Oscuro TX



Sapelli Caoba TX



Pino Mediterráneo



Pino Nudo TX



Pino Australiano



Pino Nudo



Pino Barcelona TX



Cerezo Claro



Roble Claro



Cedro TX



Roble Golden TX



Encina



Wenge TX



Guasiban