

# VALLAS

Disponemos de 3 series de vallas de jardín:

**CENTAURO.** Valla compuesta de barrotes verticales (plano o Convexo) con separación entre ellos y dos montantes traseros de soporte, con posibilidad de acabado superior en forma recta o forma curva.

**CASIOPEA.** Valla enmarcada con multitud de lamas o barrotes a elegir, tanto en sentido vertical como horizontal.


**ANDRÓMEDA.** Valla sin marco con lamas o barrotes dispuestos en horizontal, directamente anclados a los postes de fijación a obra.

Existen dos tipos de postes de fijación, todos ellos con tapón metálico en color blanco o negro:

El poste V-02  utilizado en tramos rectos de valla, y el poste V-01  para fijar a pared, y que además nos permite salvar ángulos de 90 grados  si combinamos ambos postes.

El poste V-02 puede instalarse enterrando una parte en el suelo, con tubo interior galvanizado con patas para empotrar, o mediante la pieza V-52  que se atornilla a suelo o muro.

En la valla Centauro en caso de existir pilares de obra muy irregulares, la valla irá sujeta mediante la pieza V-53  la cual se atornilla a obra.



En este plano de montaje podemos observar la sencillez de colocación de nuestras vallas de aluminio, con sistemas fácilmente graduables en caso de descuadres o inclinaciones de las paredes o desniveles del suelo.

# VALLAS ANDRÓMEDA



Lama Y-90  
tubular en horizontal.




Lama Z-90  
tubular en horizontal.




Lama fija 50  
tubular en horizontal.



Lama ovalada 120  
en horizontal.



Barrote rectangular 120x40  
en horizontal.




Barrote cuadrado 30x30 en horizontal  
o barrote inclinado 25° en horizontal.


# VALLAS ANDRÓMEDA




Barrote ovalado 35x20  
en horizontal.




Barrote rectangular 100x40  
en horizontal.



Barrote rectangular 30x15  
en horizontal.



Barrote rectangular 60x40  
en horizontal.




Barrote cuadrado 30x30  
en horizontal con forma curva lateral.



Lama Y-90 horizontal  
con forma curva lateral.

## Vallas sin marco perimetral, entre postes



## Vallas sin marco perimetral, entre postes

