

GUILLOTINA AV-SKYLINE INTELLIGENT



CARACTERÍSTICAS:

- **Marco 109 mm**
- **Hoja 37 mm**
- **Espesor perfilaría: Ventana / Window 2,0 mm - Puerta / Door 2,0 mm**
- **Sistema de muelles; para la compensación del peso de las hojas.**
- **Sistema de contrapesado y sistema de poleas.**
- **Presenta la posibilidad de incorporar cierto tipo de domotización como son; sistema de viento, agua y aire. Posible configuración con dispositivos inteligentes para el funcionamiento de apertura de las diversas hojas.**
- **Posibilidad de panelar el fijo de las hojas, tanto en situación de falso techo como en fijo inferior.**



Ensayos técnicos

Permeabilidad al aire: UNE-EN1026:2017	Clase 4
Estanqueidad al agua: UNE-EN1027:2017	Clase 7A
Resistencia al viento: UNE-EN12211:2017	Clase C5
Transmitancia térmica: UNE-EN ISO 10077-1:2010	Desde $U_w \geq 1,5 \text{ W/m}^2\text{-K}$
Aislamiento acústico: UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017	Rw = 38 dB

*consultar tipología, dimensiones, vidrio.

Prestaciones

Dimensiones máximas por hojas:
Ancho / Width (L) = 4300 mm
Alto / Height (H) = 1500 mm por hoja
 Peso máximo por hoja: **Hasta 150 +/- kg+.**


*Dependiendo del peso del cristal y de nudos de cruce.

Arplus⁺


GUILLOTINA AV-SKYLINE INTELLIGENT

1 HOJA

Plano en alzado



Plano en planta




Posibles aperturas:




Accionamiento manual y/o motorizada*

2 HOJAS


Plano en alzado



Plano en planta




Posibles aperturas:




Accionamiento manual y/o motorizada*

3 HOJAS


Plano en alzado



Plano en planta




Posibles aperturas:



Accionamiento manual y/o motorizada*

POSIBILIDAD DE MÚLTIPLES CARRILES Y HOJAS

4 Carriles, 4 Hojas:




5 Carriles, 5 Hojas:



Tipologías de cruces panorámicos:

CRUCE SIMPLE



CRUCE REFORZADO

